


# nashuatec

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



## MP 2510/MP 3010



Современное мышление  
для документопроизводства

Aficio™

## Разумный выбор для современного офиса

Чтобы работа в офисе была эффективна, вам требуется работать продуманно, контролировать производство документов и обеспечивать максимальную производительность. Скорость, качество и доступ к легким в использовании функциям печати, сканирования, копирования и факса сэкономят время и обеспечат более слаженную работу вашего офиса.

MP 2510 и MP 3010 от Nashuatec идеально подходят для задач вашего офиса. Это легкие в управлении аппараты с высокой скоростью печати и функциями, экономящими время, такими как двусторонняя печать и копирование. Документооборот управляется более эффективно благодаря расширенным программам сканирования, а передовые системы безопасности документов надежно защищают информацию вашей компании.

MP 2510 и MP 3010 предлагают гибкие, надежные и производительные решения документопроизводства для офиса. Разумная работа никогда раньше не была столь легка.



*Уникальный подход Nashuatec соединяет людей со знанием и опытом, объединяя наш богатый опыт передовой продукции и программных решений, относящихся к делопроизводству, и наши деловые и профессиональные услуги мирового класса. Цель этого подхода – предоставление вашему бизнесу лучших Полных Решений Делопроизводства.*

Сканируйте и отправляйте документы на любой email адрес напрямую с аппарата с помощью функции Scan-to-Email



Сканируйте, записывайте и получайте доступ к документам через веб браузер с помощью функции Scan-to-URL



Сканируйте и отправляйте документы напрямую в любую сетевую папку с помощью функции Scan-to-Folder



**Увеличьте производительность быстрой черно-белой печатью** MP 2510 и MP 3010 изготавливают документы быстро благодаря скорости печати 25 страниц в минуту (стр/мин) на MP 2510 и 30 стр/мин на MP 3010. Вы можете печатать широкое разнообразие офисных документов формата до A3 с четким качеством 600 dpi. Кроме того, эти универсальные машины позволяют вам создавать документы профессионального вида с двусторонней печатью и креплением.

**Универсальная и передовая печать** Максимизируйте производительность с передовыми функциями печати аппаратов MP 2510 и MP 3010. Функция Удерживания печати, действующая как виртуальный почтовый ящик, позволяет пользователям печатать несколько заданий как одно и в удобное время. Конфиденциальные документы можно защищать функцией Печати с блокировкой (Печать по паролю), которая приостанавливает печать документа, пока пользователь не введет пароль документа на панели управления. С Пробной печатью пользователи могут распечатать одну копию документа, чтобы проверить его перед отправкой на печать

остальных копий. Наконец, с помощью Записи печати можно быстро и легко воспроизводить часто используемые документы с панели управления. Эта функция записывает документ и все связанные с ним настройки печати на жестком диске аппарата. Все эти продвинутые функции печати можно активировать через удобный драйвер печати RPCS.

#### **Передовые функции коммуникации документов**

Передовые технологии сканирования на MP 2510 и MP 3010 предназначены помочь вам легко и эффективно распределять файлы. Просто отсканируйте ваши документы в любую сетевую папку с помощью сканирования в папку (Scan-to-Folder). Используйте сканирование на электронную почту (Scan-to-Email) для отправки отсканированных документов на любой email адрес с удобной панели управления. Чтобы избежать переполнения жесткого диска, старайтесь не отправлять большие документы по сети с помощью Scan-to-URL, так как эта функция записывает отсканированные документы на жесткий диск аппарата. Адрес URL распределяется электронной почтой, обеспечивая возможность получения документа через веб браузер.


#### **Удобные возможности факса**

Работайте более эффективно с помощью производительной и удобной опции факса на MP 2510 и MP 3010. Отправляйте факсы напрямую с вашего ПК с помощью безбумажного факса, экономя время и бумагу. Дополнительное удобство: полученные факсы можно отправлять напрямую на указанный электронный адрес или в сетевую папку.

#### **Защитите ваши документы настройками безопасности**

MP 2510 и MP 3010 отличаются высоким интеллектом там, где дело касается безопасности документов. Аутентификация Windows связывает доступ к аппарату с входом в систему Windows каждого пользователя, предотвращая несанкционированное использование и предоставляя системным администраторам возможность отслеживать каждое задание на печать. К удобству пользователей это означает, что им необходимо запоминать только один пароль. Дополнительная безопасность становится доступной с функцией кодирования, которая шифрует определенные данные, включая пароли и адресную книгу, защищая информацию от перехвата и фальсификации. Далее для защиты документов предлагается функция Безопасной перезаписи данных (DOS), которая записывает временные данные поверх жесткого диска аппарата.


Быстрая черно-белая печать увеличивает производительность документов



Администрация оборудования легка и удобна благодаря уведомлениям о статусе аппарата на email



Контроль доступа к аппаратам с аутентификацией Windows



#### Легкая администрация

Управление MP 2510 и MP 3010 стало легче для сетевых администраторов. Они могут проверить аппараты по электронной почте в любое время, даже находясь вне офиса: проверить статус, уровни бумаги и тонера, настройки сети. С LDAP (Облегченный протокол доступа к сетевым каталогам) на оборудовании записывается автоматически обновляемая адресная книга компании, что экономит время и пользователю, и системному администратору на вводе деталей.

#### Web Image Monitor

Программа Web Image Monitor уже установлена на аппарате, и ее можно открыть через стандартный веб браузер. В результате, сетевые администраторы сэкономят ценное время, управляя аппаратами MP 2510 и MP 3010 напрямую со своих ПК: от настройки имен пользователя до конфигурации всех функций. В то же время, пользователи легко проверяют с помощью данной программы статус лотков для бумаги или наличие тонера в аппарате, увеличивая эффективность и производительность.

#### Web SmartDeviceMonitor 2

Программа Web SmartDeviceMonitor 2 предоставляет сетевым администраторам центральный контроль над вашим сетевым оборудованием через веб браузер. Легко загружаемая и устанавливаемая программа позволяет вам удаленно

управлять сетевыми аппаратами с любого компьютера, включая автоматическую конфигурацию в соответствие с вашими спецификациями, а также профилем группы и пользователя. Кроме того, Web SmartDeviceMonitor 2 постоянно проверяет аппараты и предоставляет активную информацию об их статусе. Благодаря оперативным электронным предупреждениям пользователям, оборудование практически постоянно находится в режиме онлайн, что максимизирует производительность.

#### Легкая и разумная сетевая работа

С гармоничной интеграцией со всеми ведущими сетевыми стандартами, MP 2510 и MP 3010 обеспечивают пользователям гибкую и эффективную работу. Так пользователи смогут подключаться к сети в любое время и в любом месте с помощью опции Wireless LAN (IEEE802.11b).

#### Экологические достоинства

MP 2510 и MP 3010 отличаются низким потреблением питания, быстрым временем прогрева, в добавление к режиму энергосбережения. Излишнее использование бумаги в офисе уменьшено благодаря двусторонней печати и передовым функциям сканирования. Благодаря этому пользователи чаще распределяют электронные, а не бумажные версии документов. Двусторонняя печать и копирование еще больше уменьшают использование бумаги.

#### Великолепные программы и поддержка

С помощью аппаратов Nashuatec легко улучшить производительность, повышать эффективность документооборота и осуществлять контроль затрат. Наше оборудование разработано так, чтобы обеспечивать для вас упорядоченную и надежную работу. Мы охватываем все аспекты вашего бизнеса: от управления документами, контроля сети и консультирования, до обучения и поддержки. Для сетевых аппаратов предлагается передовой способ работы – @ Remote. Эта встроенная технология использует Интернет для автоматизации администрирования MP 2510 и MP 3010, отправляя показания счетчиков, уведомления о сервисных ошибках и уровне расходных материалов напрямую на Nashuatec через безопасное подключение.

**Aficio™**

На аппаратах Nashuatec MP 2510 и MP 3010 имеется символ Aficio, означающий применение передовых технологий и отличный сервис



**Легкая многофункциональность для вашего офиса**  
Сделайте разумный выбор и насладитесь разнообразными возможностями аппаратов MP 2510 и MP 3010 от Nashuatec. Это универсальные, производительные аппараты для офиса с функциями печати, копирования, сканирования и факса, а также удобной сетевой конфигурацией. Таким образом, одна компактная машина предоставляет вам разнообразные

функции. Передовые функции сканирования и печати увеличивают производительность и предоставляют множество возможностей распределения документов. Кроме того, передовая безопасность документов помогает защитить вашу компанию. MP 2510 и MP 3010 станут полезным приобретением для вашего офиса.

# СПЕЦИФИКАЦИИ

# MP 2510/MP 3010

## Принтер (Опция)

### Скорость печати

25/30 отпечатков в минуту

### Язык печати

Стандарт: PCL5e, PCL6, RPCS  
Опция: Adobe PostScript 3

### Разрешение

Максимум: 600 x 600 dpi

### Интерфейс

Стандарт: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/  
100 base-TX

Опция: Двухнаправленный IEEE1284  
FireWire (IEEE1394)  
Wireless LAN (IEEE802.11b)  
Bluetooth

### Память

384 MB + 40 GB жесткий диск

### Сетевой протокол

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

### Поддерживаемые системы

Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/  
Server 2003  
Novell NetWare 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/  
5.1/6/6.5  
UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9/10  
HP-UX 10.x/11.x/11iv2  
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7  
RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise  
IBM AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3  
Macintosh 8.6 или выше (OS X Classic)  
Macintosh X v10.1 или выше  
(режим native)  
SAP R/3 (3.x или выше)  
NDPS Gateway Netware 5.1  
(SP8 или выше)/  
6.0 (SP5 или выше)/6.5 (SP3 или выше)  
IBM iSeries/AS/400 используя OC/400  
Host Print Transform

## Копир

### Процесс копирования

Сканирование двойным лазерным лучом  
и электрофотографическая печать

### Скорость копирования

25/30 копий в минуту

### Разрешение

600 dpi

### Тиражирование

До 999

### Время прогрева

12 секунд

### Скорость выхода первой копии

4.4 секунды

### Масштабирование

25 - 400% (с шагом 1%)

### Память

Стандарт: 128 MB  
Максимум: 384 MB + жесткий диск 40 GB

### Емкость бумаги

Стандарт:  
лотки для бумаги 2 x 500 листов  
Максимум: 3,100 листов

### Емкость копий

Стандарт: 500 листов  
Максимум: 1,625 листов

### Размер бумаги

A6 - A3

### Плотность бумаги

Лоток для бумаги 1: 60 - 105 гр/м<sup>2</sup>  
Лоток для бумаги 2/  
обходной лоток: 52 - 157 гр/м<sup>2</sup>  
Лоток дуплекс: 64 - 105 гр/м<sup>2</sup>

### Габариты (Ш x Г x В)

550 x 604 x 980 мм

### Вес

Менее 62 кг

### Источник питания

220 - 240 В, 50/60 Гц

### Потребляемая мощность

Работа: Максимум 1.32 кВт  
Режим энергосбережения: Менее 120 Вт

## Сканер (Опция)

### Скорость сканирования

Максимум 52 оригинала в минуту  
(МН, А4/LEF)

### Разрешение

Максимум 600 dpi (TWAIN: 1,200 dpi)

### Размер оригинала

A5 - A3

### Форматы вывода

PDF/JPEG/TIFF

### Прилагаемые драйверы

Сетевой TWAIN

### Сканирование на email

SMTP, TCP/IP

### Адресаты

Максимум 500 на задание  
(Хранение: Максимум 2,000)

### Адресная книга

Через LDAP или локально на жестком  
диске

### Сканирование в папку

SMB, FTP, NCP протокол  
(с входом по паролю)

### Адресаты

Максимум 50 папок на задание

## Факс (Опция)

### Цель

PSTN, PBX

### Подключение к сети

ITU-T (CCITT) G3  
ITU-T (T.37) Интернет факс  
ITU-T (T.38) IP факс

### Скорость модема

Максимум 33.6 kbps

### Разрешение

Стандарт/подробно: 200 x 100/200 dpi  
Максимум: 400 x 400 dpi (опция)

### Метод сжатия

МН, MR, MMR, JBIG

### Скорость сканирования

Менее 0.56 секунды  
(200 x 100 dpi, A4 SEF)

### Емкость памяти

Стандарт/Максимум: 12 MB/44 MB

### Резервная память

Да

## Программное обеспечение

SmartDeviceMonitor  
Web SmartDeviceMonitor 2  
Web Image Monitor  
DeskTopBinder Lite

## Другие опции

- Верхняя крышка
- Автоматический реверсивный податчик документов на 50 листов
- Обходной мульти-лоток на 100 листов
- Лотки для бумаги 2 x 500 листов
- Лоток большой емкости 2,000 листов
- Односекционный лоток на 125 листов
- Финишер на 500 листов
- Многолоточный финишер на 1,000 листов
- Сдвигный сортировочный лоток
- Дуплекс
- Жесткий диск 40 GB
- 2 - ой Super G3 порт
- Модуль безопасной перезаписи данных
- Модуль безопасного копирования данных
- Конвертер формата файла
- Модуль расширения пользовательских кодов
- Модуль браузера
- Модуль сканера (для опции принтера)
- Обновление принтера (для модуля принтера RPCS)
- VM карта (Java)
- Разъем ключевого счетчика
- Блок моста
- Блок чередования
- Профессиональные программы

Системы управления, применяемые во время производства всей продукции Nashuatec, соответствуют экологическим стандартам ISO9001 и ISO14001.

Соответствие директиве Евросоюза RoHS (Правила ограничения содержания вредных веществ).

Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические спецификации и внешний вид данного оборудования. Обращаем Ваше внимание на то, что полный ассортимент опций, описанных в данном буклете, не всегда может быть доступен. Все бренды и названия продукции признаются данным документом как зарегистрированные торговые марки соответствующих владельцев



Adobe PostScript 3



Embedded Software Architecture



Adobe PDF

nashuatec

Part of the NRG group

www.nashuatec.com



MPR301006R10