

nashuatec

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



SP C811DN



Сила, которая поднимет ваш
цветной документооборот
на новый уровень


Aficio™

Неограниченные возможности цветной печати ваших деловых документов

При печати деловых документов все чаще и чаще используется цвет для усиления эффективности документов. А, значит, от принтеров теперь ожидается скорость, надежность и профессиональное оформление документов. Передовой принтер SP C811DN от Nashuatec предлагает быструю цветную печать и высокое качество отпечатков.

Документы изготавливаются со скоростью 40 страниц в минуту. Для повышения производительности предлагается полный ассортимент опционального послепечатного оборудования. Гибкая сетевая интеграция и передовые инструменты управления оборудованием делают этот принтер полноценным решением для офиса. SP C811DN прекрасно подходит для активных офисов и отличается привлекательной Общей Стоимостью владения.


Сочетание невероятно высокой скорости печати, великолепного качества, удивительной производительности цветной печати и экономичности делает SP C811DN прекрасным помощником в любом офисе.



Уникальный подход Nashuatec соединяет людей со знанием и опытом, объединяя наш богатый опыт передовой продукции и программных решений, относящихся к делопроизводству, и наши деловые и профессиональные услуги мирового класса. Цель этого подхода – предоставление вашему бизнесу лучших Полных Решений Делопроизводства.

Удобное управление функциями и настройками через интерактивную панель управления и инструменты управления оборудованием

Создавайте множество профессиональных документов на различных типах бумаги, используя многообразные функции опционального послепечатного оборудования



Быстрая цветная печать

Печатайте яркие документы с высокой скоростью на SP C811dn. Вы можете производить яркие, полноценные документы тогда, когда они необходимы вам, со скоростью 40 страниц в минуту. Сохранение скорости при двусторонней печати повысит вашу производительность.

Высокое качество документов

С SP C811dn вы можете быть уверены в высочайшем качестве и визуальной привлекательности документов. Это идеальный выбор для печати таких документов, как таблицы, раздаточные материалы и отчеты, так как новый тонер обеспечивает исключительно высокое качество передачи тонких линий, текста и графики. Документы можно сортировать, укладывать и оформлять с помощью опционального послепечатного оборудования, включая создание буклета и степлирование.

Экономичная цветная печать

С SP C811dn вы получаете документы профессионального вида за разумные деньги. Передовой тонер Nashuatec позволяет снизить потребление питания, что в сочетании с послепечатной обработкой и двусторонней печатью позволяет удерживать Общую Стоимость Владения на очень низком уровне.

Повышение производительности вашего офиса

Повышайте производительность с помощью передовых характеристик SP C811dn. Рабочие группы, которым требуется много печатать, могут установить опциональный лоток большой емкости, позволяющий выполнять

объемные задания без прерывания.

Печать документов очень удобна с помощью нашего драйвера печати RPCS, использующего систему иконок, благодаря которой вы можете выбрать предпочитаемый формат печати, например, двустороннюю печать или объединение 2 оригиналов, одним нажатием мышки.

Простая сетевая интеграция

Интегрирование принтера SP C811dn – прямолинейный процесс. Наш новый принтер можно подключить практически к любой основной системе, в нем имеются стандартная сетевая карта и подключения USB, его можно подключить и к операционным системам ПК или Mac. Пользователи, предпочитающие беспроводную сеть, могут подключить опциональный интерфейс Bluetooth и легко подключать ноутбуки.

SmartDeviceMonitor

SmartDeviceMonitor – приложение для сетевого управления, которое позволяет вам легко и эффективно просматривать рабочий статус вашего принтера Nashuatec SP C811dn и других опциональных печатных устройств. SmartDeviceMonitor также позволяет вам точно измерять использование этих аппаратов, предоставляя, таким образом, ценную информацию по оптимальной эксплуатации сетевых источников документов. Легкая в установке и работе программа SmartDeviceMonitor предоставляет и пользователям, и сетевым администраторам полный контроль коммуникации документов по сети.

В гармонии с окружающей средой

Наша продукция разработана с заботой об окружающей среде. Мы постоянно разрабатываем технологии, которые берегут энергию и помогают предотвратить глобальное потепление. Наша цель – снизить воздействие на окружающую среду, одновременно продолжая улучшать удобство пользователей. SP C811dn снижает излишнее потребление бумаги, предлагая двустороннюю печать.

Великолепные программы и поддержка

С помощью аппаратов Nashuatec легко улучшить производительность, повысить эффективность документооборота и осуществлять контроль затрат. Наше оборудование разработано так, чтобы обеспечивать для вас упорядоченную и надежную работу. Мы охватываем все аспекты вашего бизнеса: от управления документами, контроля сети и консультирования, до обучения и поддержки. Для сетевых аппаратов предлагается передовой способ работы – @ Remote. Эта встроенная технология использует Интернет для автоматизации администрирования SP C811dn, отправляя показания счетчиков, уведомления о сервисных ошибках и уровне расходных материалов напрямую на Nashuatec через безопасное подключение.

Aficio™

На аппарате Nashuatec SP C811dn имеется символ Aficio, означающий применение передовых технологий и отличный сервис.



Принтер

Технология

4 барабана – тандем,
сканирование лазерным лучом,
электрофотографическая печать
и проявка двухкомпонентного
тонера

Скорость печати

Черно-белый режим:
40 отпечатков в минуту
Полноцветный режим:
40 отпечатков в минуту

Процессор

Celeron 866 МГц

Язык печати/разрешение

PCL5c, PCL6: 600 x 600dpi
(1 бит/2 бита/4 бита)
Adobe PostScript 3: 600 x 600dpi
(1 бит/2 бита/4 бита)
RPCS: 600 x 600 dpi
(1 бит/2 бита/4 бита)

Время прогрева

Менее 60 секунд

Время выхода первого отпечатка

Черно-белый режим: Менее 8 секунд
Полноцветный режим: Менее 9 секунд

Память

Стандарт: 256MB + жесткий диск 40GB
Максимум: 512MB
Опция: 128/256MB

Шрифты

PCL: 45 шрифтов intelli, 13 шрифтов
(Международный шрифт)
Adobe PostScript 3: 136 шрифтов
Adobe тип 1

Интерфейс (Стандарт)

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0

Подключаемость (Опция)

Bi-directional IEEE1284
Wireless LAN (IEEE802.11b)
Bluetooth
Gigabit Ethernet
Хост интерфейс USB

Сетевой протокол

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Поддерживаемые ОС

Windows 95/98SE/Me/NT4.0/2000/
XP/Server 2003
Mac OS 8.6 - 9.2.x
Mac OS X v10.1 или выше
(режим native)
Novell NetWare 3.12/3.2/4.1/4.11/
5.0/5.1/6/6.5
UNIX

Форматы бумаги

A6 - A3+

Плотность бумаги

Лотки для копий: 60 - 216 г/м²
Обходной лоток: 60 - 256 г/м²
Дуплексный лоток: 60 - 169 г/м²

Емкость лотков для бумаги

Стандарт: 2 лотка x 550 листов
1 обходной лоток x
100 листов
Максимум: 3,200 листов

Емкость лотков для копий

Стандарт: 500 листов, лицом вниз
Максимум: 3,750 листов

Материалы для печати

Простая бумага, плотная бумага,
тонкая бумага, вторичная бумага,
прозрачная пленка, наклейки для
лазерных принтеров, конверты

Тонеры

Черный: высокий ресурс 20,000
листов¹
Цветные (C, M, Y): высокий ресурс
15,000 листов¹
¹A4 с заполнением 5%.

Пиковая нагрузка

200,000 отпечатков в месяц
(коэффициент цвета 70%)

Источник питания

220 - 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

Максимум: Менее 1.5 кВт
Режим энергосбережения:
Менее 19.7 Вт

Габариты (Ш x Г x В)

670 x 670 x 640 мм

Вес

Менее 97 кг



Программное обеспечение

DeskTopBinder Lite
SmartDeviceMonitor for Admin/Client
Web SmartDeviceMonitor 2
Web Image Monitor
Printer utility for Mac
Font Manager 2000

Дополнительные функции

Прямая печать PDF файлов

Опции

Утилиты и профессиональные
программы управления
документами

- 1 лоток x 550 листов
- 2 лотка x 550 листов
- Лоток большой емкости на 2 000
- Буклет финишеров на 1 000 листов
- Финишер на 3 000 листов
- Блок моста
- Блок дырокола (2/4 прокола и 4 прокола)
- 128/256 MB SDRAM DIMM
- Bi-directional IEEE1284
- Wireless LAN (IEEE802.11b)
- Bluetooth
- Gigabit Ethernet
- Хост интерфейс USB
- Плата прямой печати с камер (Интерфейс PictBridge)
- Модуль увеличения кодов пользователей
- Модуль Data Overwrite Security
- VM карта

Системы управления, применяемые во время производства всей продукции Nashuatec, соответствуют экологическим стандартам ISO9001 и ISO14001.

Соответствие директиве Евросоюза RoHS (Правила ограничения содержания вредных веществ).

Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические спецификации и внешний вид данного оборудования. Обращаем Ваше внимание на то, что полный ассортимент опций, описанных в данном буклете, не всегда может быть доступен. Все бренды и названия продукции признаются данным документом как зарегистрированные торговые марки соответствующих владельцев



nashuatec

Part of the NRG group

www.nashuatec.com



NSPC811DN4RU0